

FilterVac FE 840

Outil portable pour captation directe à la torche de soudage



Le Fume Eliminator 840 est conçu pour être transporté au sein de la zone de travail. Connecté à une buse d'extraction ou à une torche de soudage, l'unité FE extrait les fumées directement à la source. Le FE 840 dispose d'une fonction marche/arrêt manuelle et convient à l'extraction des fumées de soudage.

- Portable et facile à transporter
- Utile dans les espaces confinés
- Idéal pour se connecter à une buse d'extraction directement à la source
- Marche/Arrêt manuel
- Faibles coûts de maintenance et d'entretien

Nom du produit	FilterVac FE 840
Niveau sonore (dB(A))	73
Efficacité de filtration (%)	99,7
Installation	Intérieur
Matériel	Métal
Pression de fonctionnement (kPa)	22
Diamètre du tuyau (mm)	44
Longueur du flexible (m)	2.5
Surface filtrante (m²)	5.3
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Nombre de phases	1
Type de filtre	Filtre à cartouche
Nombre d'éléments filtrants	1
Média filtrant	Cellulose
Prise électrique	Euro (CEE 7/2 P+E)
Max airflow (m³/h)	150
Working pressure (kPa)	22
Volume sonore (dB(A))	
Poids (kg)	16
Hose length (m)	
Puissance (kW)	1
Note	Sortie de tuyau côté air propre



FilterVac FE 840

[image]	Nom de la fiche technique	Hose diameter (mm)	[model]
	FE 840 départ/arrêt manuel	45	70840000
	FE 840 départ/arrêt manuel		70840443*

*Sortie de tuyau côté air propre

FilterVac FE 840

[accessory]		[partno]
	Filter (replacement) for Fume Eliminator	70324000
	Buse en forme d'entonnoir TM-80	70851000*
	Buse à bride PM-300	70853000*
	Buse en forme d'entonnoir TM-200	70854000*
	Filtre métallique complet pour FE 840/841	70284001
	Filtre métallique pour FE 840/841	70282004
	Tuyau Superflex, noir	70400026
	Hose Superflex ø 45mm, black, 15m	70400028

*ISO 21904